

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre Químico (IUPAC) N/A

No. CAS N/A

Sinónimos N/A

Nombre comercial Phyto Green
Formulación (%)

Presentación para uso agrícola 1, 10 y 20 kg

Nitrógeno Total N	20.00 %	Cobre Cu	0.017 %
Fósforo P2O5	30.00 %	Boro B	0.060 %
Potasio soluble K2O	10.00 %	Molibdeno Mo	0.003 %
Calcio Ca	0.008 %	Ac. Carboxílicos	0.200 %
Azufre S	1.200 %	Ac. Giberélico	100 ppm
Quelato de Hierro Fe	0.099 %	Auxinas	333 ppm
Quelato de Zinc Zn	0.144 %	Excipiente c.b.p	
Quelato de Manganeseo Mn	0.038 %		

Estructura química N/A

Fórmula química N/A

Peso molecular N/A

Tipo de producto Fertilizante sólido bioestimulante

Uso foliar


Clasificación Nutrimentos vegetales

Presentaciones comerciales: 1, 10 y 20 kg

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Sólido color verde
Pureza: 99.9%
Punto de ebullición: 88- 98° C
Impurezas: 0.001% máx.
Solubilidad: 0.6 g/mL
pH: 3.87 a 4.27
Temperatura Óptima de aplicación 20-25° C

PELIGROSIDAD



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Phyto Green es un bioestimulante foliar sólido, balanceado con macronutrientes, micronutrientes, ácidos carboxílicos, auxinas y giberelinas.
Phyto Green por su formulación exclusiva con fitohormonas, incrementa la actividad enzimática y el balance armónico entre los nutrientes de las plantas.

EFFECTOS GENERADOS POR EL PRODUCTO

Incrementa el vigor de los cultivos
Intensifica la actividad enzimática y el balance armónico entre los nutrientes de las plantas.
Favorece el desarrollo y mejora su metabolismo.

CULTIVOS Y DOSIS

Cultivo	Dosis Kg/ha	Época de aplicación
Tomate, Chile, Bell Peper y Tomatillo Melón, Pepino, Calabaza, Berengena Cabocho, Papa y Camote	1 a 3	Desde el trasplante y durante todo el desarrollo vegetativo. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días.
Fresa, Zarzamora, Arándanos y Frambuesa	1 a 3	Desde el trasplante y durante todo el desarrollo vegetativo. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días.
Aguacate, Durazno, Pera, Mango, Ciruelo, Piña, Guayaba, Manzana Limón Persa, Naranja, Limón Mexicano y Limón Italiano	1 a 3	Durante todo el desarrollo vegetativo. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días.
Vid y Uva de mesa	1 a 2	Durante todo el desarrollo vegetativo. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días.
Caña de azúcar	2 a 4	Durante todas las etapas fenológicas, repetir cada 20 días
Ajo, Cebolla, Col Brócoli, Coliflor, Ejote, Chicharo, Soya, Garbanzo, Frijol, Haba y Lenteja	1 a 2	Durante todas las etapas fenológicas. Repetir cada 15 o 20 días.
Plátano y Banano	2 a 4	Durante todas las etapas fenológicas, repetir cada 20 días
Café	1 a 3	Durante el desarrollo vegetativo, floración y fructificación. Realizar aplicaciones cada 15 o 20 días.

INCOMPATIBILIDAD

No es fitotóxico a los cultivos indicados en las dosis sugeridas. Compatible con todos los productos agroquímicos y nutrientes vegetales excepto con productos de fuerte reacción alcalina.